



Symbolbild

54,5 cm / 21.5" PCAP Touchmonitor im komplett IP65 Edelstahlgehäuse

Bestellnr. IP65-21.5T-PCAP

Beschreibung

54,5 cm / 21.5" Industriemonitor im Full IP65 Edelstahlgehäuse mit PCAP Multitouch (10 Punkt) - clear. Wasser- und staubdichtes, vollständig versiegeltes Edelstahlgehäuse mit IP65 Schutzart. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine leicht zu reinigende, korrosionsbeständige V2A-Edelstahlkonstruktion aus und ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen industriellen Anforderungen konzipiert, wie z.B. für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Tabakindustrie zur Bedienung und Überwachung.

SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzklasse	Vollständig IP65
Bildschirmdiagonale	54,5 cm / 21.5"
Aktive Bildschirmgröße (mm)	476.64 x 248.25
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920 x 1080
Farben	16.7 Mio
Helligkeit (cd/m2)	250nits
Kontrastverhältnis	1000:1
Blickwinkel	85°/85°(H) / 80°/80°(V)
Betriebstemperaturbereich	-10~50°C (60° bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit)
Nutzung	24/7/365
Leistungsaufnahme	30W DC 12V
Garantie	12 Monate
Lieferumfang	wasserdichtes HDMI-Kabel, USB-Kabel und externes Netzteil 12V DC mit Netzkabel

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

Optional


- Alternativ in 15", 19", 27". Mit Schutzglas an Stelle von Touch. Mit PanelPC in lüfterloser Ausführung.

Vorteile

- Robustes Gehäuse aus **Edelstahl**
- Oberfläche ist **desinfektions- und reinigungsmittelresistent**
- Gehäuse ist nach **IP 65** staub- und strahlwassergeschützt
- IP 65 E/A-Steckverbinder schützen vor Wasser, Staub, Schmutz
- **Baukastenprinzip**: Die mechanische Konstruktion bietet eine flexible Produktkonfiguration für die jeweilige HMI-Anforderung
- Einfache Wartung: Der Deckel mit umlaufenden Verschraubungspunkten lässt sich abnehmen.
- Leichte Befestigung über VESA 75 mm x 75 mm / 100 mm x 100 mm
- CE, FCC, RoHS-Konformität

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

Zeichnung



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!